



JET3 S3 SRC

BOUW EN OPENBARE WERKEN

Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid

Voetbescherming



Voordelen



Comfort

- Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Buitenzool met dubbele dichtheid



Prestaties

- Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders
- Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool



Hygiëne

- Uitneembare binnenzool voor gemakkelijk wassen

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtswerken
- Shows en evenementen
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN ISO 20345

S3 WPA FO A E SR

Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Schok



Uitgliden



Perforatie



Voetbescherming

JET3 S3 SRC

BOUW EN OPENBARE WERKEN

Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	lage schoen
Materiaal zool	PU, 2d
Perforatiebescherming	Roestvrij staal
Materiaal steel	Leder
Afwerking materiaal staaf	Croupon, Gepigmenteerd, Waterafstotend
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel, Polyamide mesh
Materiaal van de binnenzool	EVA, Polyester
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar, Ademend, Vorgevormd
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	570
Maatvoering	36 → 48



JET3 S3 SRC

CONSTRUCTION

Voetbescherming

Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
JET3S3NO36	Zwart	36	JET3 S3 SRC	3295249242961	13295249242968	10	1	13.03 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JET3S3NO37	Zwart	37	JET3 S3 SRC	3295249243227	13295249243224	10	1	13.5 kg	41.4 cm	57.6 cm	32.2 cm
JET3S3NO38	Zwart	38	JET3 S3 SRC	3295249243234	13295249243231	10	1	13.7 kg	44.8 cm	55.8 cm	31.4 cm
JET3S3NO39	Zwart	39	JET3 S3 SRC	3295249243241	13295249243248	10	1	13.8 kg	41.8 cm	57.8 cm	32.0 cm
JET3S3NO40	Zwart	40	JET3 S3 SRC	3295249243258	13295249243255	10	1	14.9 kg	40.6 cm	58.6 cm	31.6 cm
JET3S3NO41	Zwart	41	JET3 S3 SRC	3295249243265	13295249243262	10	1	15.3 kg	60.4 cm	43.8 cm	34.4 cm
JET3S3NO42	Zwart	42	JET3 S3 SRC	3295249243272	13295249243279	10	1	15.3 kg	44.6 cm	60.8 cm	34.0 cm
JET3S3NO43	Zwart	43	JET3 S3 SRC	3295249243289	13295249243286	10	1	15.9 kg	44.0 cm	60.4 cm	33.6 cm
JET3S3NO44	Zwart	44	JET3 S3 SRC	3295249243296	13295249243293	10	1	16.3 kg	43.8 cm	60.2 cm	34.2 cm
JET3S3NO45	Zwart	45	JET3 S3 SRC	3295249243302	13295249243309	10	1	18.0 kg	47.8 cm	65.6 cm	35.6 cm
JET3S3NO46	Zwart	46	JET3 S3 SRC	3295249243319	13295249243316	5	1	9.0 kg	26.2 cm	64.6 cm	35.6 cm
JET3S3NO47	Zwart	47	JET3 S3 SRC	3295249243326	13295249243323	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.2 cm	36.4 cm
JET3S3NO48	Zwart	48	JET3 S3 SRC	3295249243333	13295249243330	5	1	10.2 kg	69.4 cm	29.8 cm	38.2 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte