



CATALOGUS 2025-1

NL | FR



enjoy safety.

MAAK KENNIS MET DELTA PLUS

Het is onze taak om mannen en vrouwen op het werk te beschermen. Hiervoor ontwerpen en produceren wij complete persoonlijke en collectieve beschermingsoplossingen voor professionals over de hele wereld.

Notre métier est de protéger les femmes et les hommes au travail. Pour cela nous concevons et fabriquons dans le monde entier des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels.

Wij zijn via onze **47 dochterondernemingen aanwezig in 30 landen** over de hele wereld en distribueren onze producten in meer dan **110 landen**.

Ons wereldwijd aanbod omvat de vijf belangrijkste families persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingssystemen, en is beschikbaar in meer dan **1.100 modellen, onderverdeeld in meer dan 7.200 referenties**.

Onze producten zijn ontworpen rond drie assen: bescherming, comfort en design. Dat in nauwe samenwerking met ons R&D team. Hierdoor kunnen wij steeds geavanceerdere en innovatievere producten aanbieden.

Nous sommes présents grâce à nos **47 filiales dans 30 pays** à travers le monde et distribuons nos produits dans plus de **110 pays**.

Notre offre globale couvre les 5 grandes familles d'équipements de protection individuelle et des systèmes de protection collective, et se décline en plus de **1100 modèles, répartis en plus de 7200 références**.

La conception de nos produits s'articule autour de trois axes : protection, confort et design. Chacune de nos solutions est mise au défi par nos experts en recherche et développement. Cela nous permet de proposer des solutions toujours plus pointues et différenciantes.




Evolutie **van de omzet**
Evolution **du chiffre d'affaires**



1 onafhankelijke familiegroep
1 groupe familial & indépendant



3700 werknemers
3700 collaborateurs





- **47** dochterondernemingen in **30** landen
- **18** productievestigingen
- **16** magazijnen
- **2** Aziatische logistieke platforms
- **2** Europese logistieke platforms

En omdat wij **85% van onze producten zelf vervaardigen**, via onze 18 productievestigingen over de hele wereld, kunnen wij de kwaliteit van onze diensten garanderen. In combinatie met onze wereldwijde en geïntegreerde logistieke organisatie kunnen wij een toonaangevende service in de sector bieden.

Onze 3700 medewerkers zetten zich allemaal in voor de tevredenheid van onze klanten, zowel distributeurs als gebruikers, die dagelijks door onze gespecialiseerde teams worden ondersteund.

Delta Plus is sinds 2016 met 14% per jaar gegroeid. Deze organische groei wordt aangevuld met externe groei: **Sinds 2019 zijn 8 overnames afgerond.** Onze visie en oriëntatie zijn gericht op duurzaamheid op lange termijn. Dit is het teken van onze onafhankelijkheid, het teken van uw veiligheid.



- **47** filiales dans **30** pays
- **18** sites de production
- **16** entrepôts
- **2** plate-formes logistiques asiatiques
- **2** plate-formes logistiques européennes

Et parce que nous fabriquons **85% de nos produits, via nos 18 usines de production** réparties à travers le monde, nous sommes garants de la qualité de nos services. Combiné à notre organisation logistique globale et intégrée, nous sommes à même d'offrir un service de référence dans le métier.

Nos **3700 collaborateurs** sont tous engagés dans la satisfaction de nos clients, distributeurs comme utilisateurs, que nos équipes spécialistes accompagnent au quotidien.

Delta Plus, c'est ainsi **14% de croissance par an depuis 2016.** À cette croissance organique s'ajoute de la croissance externe : **8 acquisitions ont été finalisées depuis 2019.** Notre vision et notre orientation sont tournées vers la durabilité sur le long terme. C'est la marque de notre indépendance, c'est la marque de votre sécurité.

POSITIVE IMPACT

Onze missie is mannen en vrouwen op het werk te beschermen door complete individuele en collectieve beschermingsoplossingen te ontwerpen en te produceren voor professionals over de hele wereld. En deze opdracht wordt uitgedrukt in 10 MVO-verbintenissen, gebaseerd op 3 pijlers.

Notre mission est de protéger les hommes et les femmes au travail en concevant et fabriquant des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels dans le monde entier. Et cette mission de protection se décline en 10 engagements RSE, reposant sur 3 piliers.



People

Ervoor zorgen dat onze werknemers de middelen hebben om zich in hun werk te ontplooien, in goede gezondheid en in alle veiligheid.

Pour que nos collaborateurs aient les moyens de s'épanouir dans leur travail, en bonne santé et en toute sécurité.



Veiligheid op het werk

0% arbeidsongevallen.

Sécurité au travail

0% d'accidents au travail



Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden

Ten minste 1 opleidingssessie om de 6 jaar, voor werknemers in Frankrijk en voor 30% van de internationale werknemers.

Formation & développement des compétences

Au moins 1 formation tous les 6 ans, pour les collaborateurs France et pour 30% des évalués à l'international



Gezondheid en bescherming van werknemers

100% dekking van onze werknemers op drie thema's waaronder gezondheid en arbeidsongeschiktheid in de hele groep.

Santé & protection des salariés

Couvrir à 100% nos salariés sur trois thèmes dont la santé & l'invalidité partout dans le groupe



Beheer van tijd en middelen

Gedurende 6 opeenvolgende maanden onder de drempel van 3% verzuim blijven.

Gestion du temps de présence & de nos ressources

Rester sous le seuil des 3% en absentéisme sur 6 mois consécutifs



Planet

Onze economische ontwikkeling doorvoeren en daarbij de gevolgen voor toekomstige generaties beperken.

Pour conduire notre développement économique en limitant son impact sur les générations futures.



Afvalbeheer

Een recyclingpercentage van meer dan 50%

Gestion des déchets

Atteindre un taux de recyclage supérieur à 50%



Effect op klimaatverandering

Volledige koolstofaudits uitvoeren van fabrieken en logistieke platforms en acties implementeren om deze te verminderen.

Impact sur le changement climatique

Réaliser les bilans carbone complets des usines et plateformes logistiques et mettre en place des actions pour les réduire



Besparingen op middelen

Ons verbruik van hulpbronnen verlagen in alle vestigingen van de Groep.

Economie de ressources

Réduire nos ratios de consommation de ressources dans tous les sites du groupe



Impact op de levenscyclus van het product

De drempel van 15% voor gerecycleerde materialen overschrijden in 2030.

Impact du cycle de vie produit

Franchir le seuil des 15% de matières recyclées en 2030



Sustainable Economy

Ons bedrijf ontwikkelen op een veilige, ethische en verantwoordelijke manier.

Pour développer notre activité dans un cadre sécurisé, éthique et responsable.



Eerlijke praktijken

100% van de werknemers informeren over anticorruptie en ethische regels, en **100%** opleiding voor risicogroepen.

Loyauté des pratiques

100% des collaborateurs informés des règles anti-corruption & éthiques, et **100%** formés pour les populations à risque



Betrokkenheid van leveranciers bij onze aanpak

100% naleving van geselecteerde leveranciers & 2 MVO-thema's

Implication des fournisseurs dans notre démarche

100% de conformité des fournisseurs sélectionnés & 2 thématiques RSE couvertes

Sport Range

Comfortabele sneakers



CAMPIONE S1PS SR

EN ISO 20345:2022
S1PS CI FO ESD SR

STABILITEIT DOOR DE HIELKAP

Contrefort



WEAR OFF INDICATOR

Indicateur d'usure



ANTI-SLIP LOOPZOOL

Semelle d'usure
antidérapante



UITNEEMBARE COMFORTABELE INLEGZOO

Semelle intérieure confortable et
amovible


EXTRA STABILITEIT STABILITÉ EN PLUS

In de zolen van de Sport lijn is een cambreur verwerkt: een kunststof onderdeel dat extra ondersteuning biedt onder de hiel en de middenvoet. Dit zorgt voor meer stabiliteit, een betere ondersteuning van de voetboog en een correcte voethouding, vooral op oneffen werkgrond. Les semelles de la gamme Sport intègrent une cambure: une pièce en matière synthétique qui offre un soutien supplémentaire sous le talon et la voûte plantaire. Cela garantit une meilleure stabilité, un bon maintien de la voûte plantaire et une posture correcte du pied, en particulier sur des surfaces de travail irrégulières.



GRIP EN VEILIGHEID ADHÉRENCE ET SÉCURITÉ

De dual-density loopzool met SR-normering biedt een bovengemiddelde goede grip tijdens het lopen. Dankzij de EXTRA GRIP-zones met schuine profielstructuren behoud je maximale grip bij verschillende bewegingen. Bovendien is de zool uitgerust met WEAR-OFF INDICATORS, die duidelijk aangeven wanneer de werkschoen aan vervanging toe is. La semelle d'usure à double densité, conforme à la norme SR, offre une adhérence supérieure à la moyenne lors de la marche. Grâce aux zones EXTRA GRIP dotées de structures inclinées, vous conservez une accroche optimale dans différents types de mouvements. De plus, la semelle est équipée de WEAR-OFF INDICATORS, qui indiquent clairement quand la chaussure est usée et doit être remplacée.



SMOOTH TOE-CAP EMBOUT DE SÉCURITÉ

De veiligheidsneus is een zeer belangrijk onderdeel van de veiligheidsschoen. Dat betekent niet dat je hem de hele dag wilt voelen. Daarom heeft Delta Plus een speciale rand ontwikkeld die de overgang van veiligheidsneus naar upper geleidelijk opvult en extra comfortabel maakt.

L'embout de sécurité est un élément essentiel de la chaussure de sécurité. Mais cela ne veut pas dire que vous devez le sentir toute la journée. C'est pourquoi Delta Plus a développé une bande spéciale qui remplit progressivement la transition entre l'embout de sécurité et la tige, pour un confort accru.





ROSSI S3S SR



Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Volnerf leder
Mesh
PU
Geïnjecteerd - PU - 2d
Composiet
Composiet
Cuir - Fleur
Mesh - Respirant
PU - Mousse - 2d
Injectée - PU - 2d
Composite
Composite



EN ISO
20345:2022
**S3S CI FO ESD
CR SR**

size
40 - 46

Art nr
ROSSIS3S

Weight
615 gr.



ALPINO S3S SR



Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Volnerf leder
Mesh
PU
Geïnjecteerd - PU - 2d
Composiet
Composiet
Cuir - Fleur
Mesh - Respirant
PU - Mousse - 2d
Injectée - PU - 2d
Composite
Composite



EN ISO
20345:2022
**S3S CI FO ESD
CR SR**

size
40 - 46

Art nr
ALPINOS3S

Weight
665 gr.



CAMPIONE S1PS SR



Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Textiel - Microvezel - TPU - Gebreid
Mesh
PU
Geïnjecteerd - PU - 2d
Composiet
Composiet
Textile - Microfibre - TPU - Tricoté
Mesh - Respirant
PU - Mousse - 2d
Injectée - PU - 2d
Composite
Composite



EN ISO
20345:2022
**S1PS CI FO
ESD SR**

size
40 - 46

Art nr
CAMPIONES1PS

Weight
605 gr.



40-46/ 5 x

EN ISO
20345:2022
S1PS CI FO
ESD SR

size
40 - 46

Art nr
MARATONAS1PS

Weight
602 gr.

MARATONA S1PS SR

CE

Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Textiel - TPU - Gebreid
Mesh
PU
Geïnjecteerd - PU - 2d
Composiet
Composiet
Textile - TPU - Tricoté
Mesh - Respirant
PU - Mousse
Injectée - PU - 2d
Composite
Composite



40-46/ 5 x

EN ISO
20345:2022
S1PS CI FO
ESD SR

size
40 - 46

Art nr
CIMAS1PS

Weight
637 gr.

CIMA S1PS SR

CE

Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Textiel - TPU - Gebreid
Mesh
PU
Geïnjecteerd - PU - 2d
Composiet
Composiet
Textile - TPU - Tricoté
Mesh - Respirant
PU - Mousse
Injectée - PU - 2d
Composite
Composite



38-48/ 5 x

EN ISO
20345:2022
S3S CI FO ESD
SR

size
38 - 48

Art nr
GIROS3S

Weight
590 gr.

GIRO S3S SR

CE

Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Textiel - TPU - Gebreid
Mesh
PU
Geïnjecteerd - PU - 2d
Composiet
Composiet
Textile - TPU - Tricoté
Mesh - Respirant
PU - Mousse
Injectée - PU - 2d
Composite
Composite



38-48/ 5 x

EN ISO
20345:2022
S3S CI FO ESD
SR

size
38 - 48

Art nr
CALCIOS3S

Weight
620 gr.

CALCIO S3S SR

CE

Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Textiel - TPU - Gebreid
Mesh
PU
Geïnjecteerd - PU - 2d
Composiet
Composiet
Textile - TPU - Tricoté
Mesh - Respirant
PU - Mousse
Injectée - PU - 2d
Composite
Composite



Aerobuild

Be safe, be light
be fitted



DELTAPLUS



35-49/ 6 x

EN ISO
20345:2022
S5 CI FO SR

size
35-49

Art nr
AEBUI55GR

Weight
904 gr.

AEROBUILD



Upper	PU
Voering	Air mesh 3D polyester jersey
Inlegzool	PU
Loopzool	Geïnjecteerd - PU - 2d
Antiperforatiezool	Roestvrij staal
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Tige	PU
Doublure	Polyester
Première de propreté	PU - Textile
Semelle	Injection spray - PU
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Embout de sécurité	Acier Inoxydable



35-49/ 6 x

EN ISO
20345:2022
S5 CI FO SR

size
35-49

Art nr
AEBUI55KA

Weight
904 gr.

AEROBUILD



Upper	PU
Voering	Air mesh 3D polyester jersey
Inlegzool	PU
Loopzool	Geïnjecteerd - PU - 2d
Antiperforatiezool	Roestvrij staal
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Tige	PU
Doublure	Polyester
Première de propreté	PU - Textile
Semelle	Injection spray - PU
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Embout de sécurité	Acier Inoxydable



35-49/ 6 x

EN ISO
20345:2022
S5 CI FO SR

size
35-49

Art nr
AETEC55GR

Weight
850 gr.

AEROTECH



Upper	PU
Voering	Air mesh 3D polyester jersey
Inlegzool	PU
Loopzool	Geïnjecteerd - PU - 2d
Antiperforatiezool	Roestvrij staal
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Tige	PU
Doublure	Polyester
Première de propreté	PU - Textile
Semelle	Injection spray - PU
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Embout de sécurité	Acier Inoxydable



enjoy safety.

Outdoor
everyone
deserves
safety



DELTAPLUS



36-45/ 10 x
46-48/ 5 x

EN ISO
20345:2022
S3 FO SR

size
36 - 48

Art nr
JET3S3

Weight
570 gr.

JET3 S3 SR



Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend
Textiel - Polyamide mesh
EVA - Polyester
Geïnjecteerd - PU - 2d
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Cuir - Croupon - Pigmenté - Déperlant
Textile - Mesh polyamide
EVA - Polyester
Injectée - PU - 2d
Acier Inoxydable
Acier Inoxydable



36-45/ 10 x
46-48/ 5 x

EN ISO
20345:2022
S3 FO SR

size
36 - 48

Art nr
JUMPER3S3

Weight
582 gr.

JUMPER3 S3 SR



Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Leder - Croupon - Gepigmenteerd - Waterafstotend
Textiel - Polyamide mesh
EVA - Polyester
Geïnjecteerd - PU - 2d
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Cuir - Croupon - Pigmenté - Déperlant
Textile - Mesh polyamide
EVA - Polyester
Injectée - PU - 2d
Acier Inoxydable
Acier Inoxydable



39-48/ 5 x

EN ISO
20345:2022
S3S FO CR SR

size
39 - 48

Art nr
SANTANAS3

Weight
720 gr.

SANTANA S3 SR



Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Antiperforatiezool
Veiligheidsneus
Tige
Doublure
Première de propreté
Semelle
Insert anti-perforation
Embout de sécurité

Volnerf buffelleder - Glad - Waterafstotend
Textiel - Polyester
EVA - Polyester
Geïnjecteerd - PU - 2d
Composiet
Composiet
Cuir buffle - Lisse - Déperlant
Textile - Polyester
EVA - Polyamide
Injectée - PU - 2d
Composite
Composite



enjoy safety.

Marketing

Alles om jouw
klanten te bereiken

Marketing
Tout pour atteindre vos
clients





enjoy safety.



Armor BV
Bornholmstraat 92
9723 AZ Groningen
www.armor.nu

www.deltaplus.eu

Delta Plus is genoteerd op de afdeling B van NYSE-EURONEXT
(ISIN : FR0013283108- Mnémo : DLTA).

2025-1 - NL- n°1798- CATA23NL1798B-

Fotos : Zbigniew Nadolny- Samuel Dhote- Jérôme Kelagopian- Zebra- Ronald Zijlstra.

Delta Plus is een gedeponeerd merk van de groep Delta Plus. Delta Plus behoudt zich het recht de fabrikatiekarakteristieken te wijzigen van zijn produkten zonder voorafgaandelijke verwittiging. Dit document heeft geen contractuele kracht en verschijnt onder voorbehoud van drukfouten. Namaak verboden. Creation by Wondercrush and Easycom.

